

Type C5 en C5e - bouwnummers 73 en 74

Onderdeel	Materiaal	Kleur	Opmerkingen
-----------	-----------	-------	-------------

Metselwerk gevels			
metselwerk (negge 180mm voorgevel en zijgevel en 75mm achtergevel)	baksteen, waalformaat / wasserstrich, halfsteens verband	rood	Daas: Niagara Falls
metselwerk rollagen	baksteen, waalformaat / wasserstrich, halfsteens verband	rood	Daas: Niagara Falls
voegwerk	voegmortel	antraciet	2-3 mm diep terugliggend, glad

Prefab beton			
bloktreden voorgevel	prefab beton	licht grijs	
schoorsteen afdekker C5e	prefab beton	licht grijs	

Staal			
lateien / geveldragers in het zicht	staal, gemoffeld	omber grijs	tpv rollagen begane grond en verdiepingen RAL 7022
dakrand, muurafdekker (elementen >2m)	gezette daktrim (zonder kraal)	omber grijs	RAL 7022

Buitenkozijnen			
vaste en draaiende delen (per type metselwerk)	hout, geschilderd	licht bruin (vast), bruin (draaiend)	vaste delen SIKKENS E8.15.55, draaiende delen SIKKENS E8.15.45 (o.g. verfleverancier)
onderdorpel voordeur	kunststeen	licht grijs	
onderdorpel kozijnen	kunststeen	licht grijs	
kantplanken	prefab kantplank	cement grijs	indien van toepassing
waterslagen	aluminium	omber grijs	RAL 7022

Entree			
voordeur	hout, geschilderd	bruin	SIKKENS E8.15.45 (zelfde als draaiende delen) (o.g. verfleverancier)
voordeur: rozet	Intersteel o.g., rond rozet	messaging getrommeld	
voordeur: greep	Intersteel o.g., voordeurknop bolrond	messaging getrommeld	
brievenbusklep	Intersteel o.g., rechthoekig met klep/regenrand	messaging getrommeld	

Onderdeel	Materiaal	Kleur	Opmerkingen
-----------	-----------	-------	-------------

Entree (vervolg)			
huisnummer	Intersteel o.g.	messaging getrommeld	h=ca. 100mm, bevestigen op 10mm diepe afstandhouders/busjes
beldrukker	Intersteel o.g., rond rozet, verdeckte bevestiging	messaging getrommeld	
buitenlamparmatuur	Bega o.g., Light Brick – Lichtbaustein, Square		naast voordeur

Dak			
dakpannen en hulpstukken	keramische pannen	mat zwart/antraciet	
platte daken	bitumen	grijs	ballastlaag indien van toepassing conform opgave constructeur
zijwangen gevelopbouw	metselwerk of metselwerk strippen	rood	Niagara Falls
voegwerk	voegmortel	antraciet	2-3 mm diep terugliggend, glad

Goten en hemelwaterafvoer			
gootaftimmering	Rockpanel o.g.	licht bruin	SIKKENS E8.15.55 (o.g. verfleverancier)
HWA en mastgoten voorgevel	verzinkt staal	aluzink	
HWA en mastgoten achtergevel	PVC	grijs	

Terrein			
metselwerk penanten tpv achtertuinen type C5e	baksteen, waalformaat / wasserstrich, halfsteens verband	bruin	Daas: Patos Falls,
prefab afdekkers tpv achtertuinen type C5e	prefab beton	licht grijs	

Berging			
verticale delen tpv berging	houten delen, FSC keurmerk hardhout	bruin grijs	SIKKENS F6.10.50 (o.g. verfleverancier)
vaste en draaiende delen (per type metselwerk)	hout, geschilderd	bruin grijs (vast), donker bruin (draaiend)	vaste delen SIKKENS F6.10.50, draaiende delen SIKKENS F6.10.40 (o.g. verfleverancier)
dakrand muurafdekker (elementen >2m)	gezette daktrim (zonder kraal)	omber grijs	RAL 7022

Type C6 - bouwnummers 75 en 76

Onderdeel	Materiaal	Kleur	Opmerkingen
-----------	-----------	-------	-------------

Metselwerk gevels			
metselwerk (negge 180mm voorgevel en 75mm achtergevel)	baksteen, waalformaat / wasserstrich, halfsteens verband	bruin	Daas: Patos Falls
metselwerk rollagen	baksteen, waalformaat / wasserstrich, halfsteens verband	bruin	Daas: Patos Falls
voegwerk	voegmortel	antraciet	2-3 mm diep terugliggend, glad
voegwerk plint erker	voegmortel	antraciet	platvol

Prefab beton			
bloktreden voorgevel	prefab beton	licht grijs	
muurafdekker op penant en schoorsteen	prefab beton	licht grijs	

Staal			
lateien / geveldragers in het zicht	staal, gemoffeld		tpv de rollagen begane grond en verdiepingen RAL 7022
dakrand, muurafdekker (elementen >2m)	daktrim (zonder kraal)	omber grijs	RAL 7022
balustrade balkons	stripstaal verzinkt / gemoffeld	omber grijs	RAL 7022

Buitenkozijnen			
vaste en draaiende delen (per type metselwerk)	hout, geschilderd	bruin grijs (vast), donker bruin (draaiend)	vaste delen SIKKENS F6.10.50, draaiende delen SIKKENS F6.10.40 (o.g. verfleverancier)
onderdorpel voordeur	kunststeen	licht grijs	
onderdorpel kozijnen	kunststeen	licht grijs	
kantplanken	prefab kantplank	cement grijs	
waterslagen	aluminium	omber grijs	RAL 7022

Entree			
voordeur	hout, geschilderd, vlakke deur	donker bruin	SIKKENS F6.10.40 (zelfde als draaiende delen) (o.g. verfleverancier)
voordeur: rozet	RVS geborsteld, vorm: ovaal	naturel	

Onderdeel	Materiaal	Kleur	Opmerkingen
-----------	-----------	-------	-------------

Entree (vervolg)			
voordeur: greep	RVS geborsteld, T-model PH70, Ø32mm, lengte 1200mm	mat zwart	
brievenbusklep	RVS geborsteld	naturel	
huisnummer	staal, gemoffeld	zwart grijs	h=ca. 100mm, bevestigen op 10mm diepe afstandhouders/busjes
beldrukker	RVS geborsteld, vorm: rond	naturel	
buitenlamparmatuur	Bega o.g., Light Brick - Lichtbaustein, Rectangle		naast voordeur

Dak			
platte daken	bitumen	grijs	ballastlaag indien van toepassing conform opgave constructeur

Hemelwaterafvoer			
HWA voorgevel	verzinkt staal	aluzink	
HWA achtergevel	PVC	grijs	

Berging			
verticale delen tpv berging	houten delen, FSC keurmerk hardhout	bruin grijs	SIKKENS F6.10.50 (o.g. verfleverancier)
vaste en draaiende delen (per type metselwerk)	hout, geschilderd	bruin grijs (vast), donker bruin (draaiend)	vaste delen SIKKENS F6.10.50, draaiende delen SIKKENS F6.10.40 (o.g. verfleverancier)
dakrand muurafdekker (elementen >2m)	gezette daktrim (zonder kraal)	omber grijs	RAL 7022

Type C7 - bouwnummers 77 en 78

Onderdeel	Materiaal	Kleur	Opmerkingen
-----------	-----------	-------	-------------

Metselwerk gevels			
metselwerk (negge 180mm voorgevel en 75mm achtergevel)	baksteen, waalformaat / wasserstrich, halfsteens verband	creme wit	Daas: Mystic Falls
metselwerk rollagen	baksteen, waalformaat / wasserstrich, halfsteens verband	creme wit	Daas: Mystic Falls
voegwerk	voegmortel	lich grijs	2-3 mm diep terugliggend, glad
staand metselwerk plint	voegmortel	licht grijs	platvol

Prefab beton			
bloktreden voorgevel	prefab beton	licht grijs	
muurafdekker gevel erker	prefab beton	licht grijs	

Staal			
lateien / geveldragers in het zicht	staal, gemoffeld	beige grijs	tpv rollagen begane grond en verdiepingen RAL 7006
balustrade (franse) balkons	stripstaal verzinkt / gemoffeld	beige grijs	RAL 7006
dakrand, muurafdekker (elementen >2m)	aluminium daktrim (zonder kraal)	grijs wit	RAL 9002

Buitenkozijnen			
vaste en draaiende delen (per type metselwerk)	hout, geschilderd	bruin grijs (vast), donker bruin (draaiend)	vaste delen SIKKENS F6.10.50, draaiende delen SIKKENS F6.10.40 (o.g. verfleverancier)
onderdorpel voordeur	kunststeen	licht grijs	
onderdorpel kozijnen	kunststeen	licht grijs	
kantplanken	prefab kantplank	cement grijs	indien van toepassing
waterslagen	aluminium	grijs wit	RAL 9002

Entree			
voordeur	hout, geschilderd	donker bruin	SIKKENS F6.10.40 (zelfde als draaiende delen) (o.g. verfleverancier)
voordeur: rozet	Intersteel o.g., rond rozet	messaging getrommeld	
voordeur: greep	Intersteel o.g., voordeurknop bolrond	messaging getrommeld	

Onderdeel	Materiaal	Kleur	Opmerkingen
-----------	-----------	-------	-------------

Entree (vervolg)			
brievenbusklep	Intersteel o.g., rechthoekig met klep/regenrand	messaging getrommeld	
huisnummer	Intersteel o.g.	messaging getrommeld	h=ca. 100mm, bevestigen op 10mm diepe afstandhouders/busjes
beldrukker	Intersteel o.g., rond rozet, verdeckte bevestiging	messaging getrommeld	
buitenlamparmatuur	Bega o.g., Light Brick - Lichtbaustein, Rectangle		naast voordeur

Dak			
platte daken	bitumen	grijs	ballastlaag indien van toepassing conform opgave constructeur

Hemelwaterafvoer			
HWA achtergevel	PVC	grijs	

Berging			
verticale delen tpv berging	houten delen, FSC keurmerk hardhout	bruin grijs	SIKKENS F6.10.50 (o.g. verfleverancier)
vaste en draaiende delen (per type MW)	hout, geschilderd	bruin grijs (vast), donker bruin (draaiend)	vaste delen SIKKENS F6.10.50, draaiende delen SIKKENS F6.10.40 (o.g. verfleverancier)
dakrand muurafdekker (elementen >2m)	gezette daktrim (zonder kraal)	omber grijs	RAL 7022

Type C8 en C9 - bouwnummers 79 en 80

Onderdeel	Materiaal	Kleur	Opmerkingen
-----------	-----------	-------	-------------

Metselwerk gevels			
metselwerk (negge 180mm voorgevel en 75mm achtergevel)	baksteen, waalformaat / wasserstrich, halfsteens verband	oranje rood	Daas: Orthega Falls
metselwerk rollagen	baksteen, waalformaat / wasserstrich, halfsteens verband	oranje rood	Daas: Orthega Falls
voegwerk	voegmortel	licht grijs	2-3 mm diep terugliggend, glad
speciaal metselwerk 2 ^e verdieping	baksteen, waalformaat / wasserstrich, halfsteens verband	bruin	Daas: Pathos Falls,
bijgehoort voegwerk 2 ^e verdieping	voegmortel	antraciet	2-3 mm diep terugliggend, glad

Prefab beton			
bloktreden voorgevel	prefab beton	licht grijs	
schoorsteenafdekker	prefab beton	licht grijs	

Staal			
lateien / geveldragers in het zicht	staal, gemoffeld	beige grijs	ondersteuning voor rollagen RAL 7006
dakrand muurafdekker (elementen >2m)	gezette daktrim (zonder kraal)	grijs wit	RAL 9002

Buitenkozijnen			
vaste en draaiende delen (per type metselwerk)	hout, geschilderd	licht bruin (vast), bruin (draaiend)	vaste delen SIKKENS E8.15.55, draaiende delen SIKKENS E8.15.45 (o.g. verfleverancier)
onderdorpel voordeur	kunststeen	licht grijs	
onderdorpel kozijnen	kunststeen	licht grijs	
kantplanken	prefab kantplank	cement grijs	indien van toepassing
waterslagen	aluminium	grijs wit	RAL 9002, indien van toepassing

Entree			
voordeur	hout, geschilderd, vlakke deur	bruin	SIKKENS E8.15.45(zelfde als draaiende delen) (o.g. verfleverancier)
voordeur: rozet	RVS geborsteld, vorm: ovaal	naturel	
voordeur: greep	geborsteld	naturel	

Onderdeel	Materiaal	Kleur	Opmerkingen
-----------	-----------	-------	-------------

Entree (vervolg)			
brievenbusklep	RVS geborsteld	naturel	
huisnummer	staal, gemoffeld	zwart grijs	h=ca. 100mm, bevestigen op 10mm diepe afstandhouders/busjes
beldrukker	RVS geborsteld, vorm: rond	naturel	
buitenlamparmatuur	Bega o.g., Light Brick - Lichtbaustein, Square		naast voordeur

Dak			
platte daken	bitumen	grijs	ballastlaag indien van toepassing conform opgave constructeur

Hemelwaterafvoer			
HWA achtergevel	PVC	grijs	

Berging			
verticale delen tpv berging	Houten delen, FSC keurmerk hardhout	bruin grijs	SIKKENS F6.10.50 (o.g. verfleverancier)
vaste en draaiende delen (per type metselwerk)	hout, geschilderd	bruin grijs (vast), donkerbruin (draaiend)	vaste delen SIKKENS F6.10.50, draaiende delen SIKKENS F6.10.40 (o.g. verfleverancier)
dakrand muurafdekker (elementen >2m)	gezette daktrim (zonder kraal)	omber grijs	RAL 7022

Type C10 en C10e - bouwnummers 81 en 82

Onderdeel	Materiaal	Kleur	Opmerkingen
-----------	-----------	-------	-------------

Metselwerk gevels			
metselwerk (negge 180mm voorgevel en zijgevel (indien van toepassing) en 75mm achtergevel)	baksteen, waalformaat / wasserstrich, halfsteens verband	bruin	Daas: Patos Falls
metselwerk rollagen	baksteen, waalformaat / wasserstrich, halfsteens verband	bruin	Daas: Patos Falls
voegwerk	voegmortel	antraciet	2-3 mm diep terugliggend, glad
voegwerk plint erker	voegmortel	antraciet	platvol

Prefab beton			
bloktreden voorgevel	prefab beton	licht grijs	
muurafdekker op penant en schoorsteen	prefab beton	licht grijs	

Staal			
lateien / geveldragers in het zicht	staal, gemoffeld		tpv de rollagen begane grond en verdiepingen RAL 7022
dakrand, muurafdekker (elementen >2m)	daktrim (zonder kraal)	omber grijs	RAL 7022
balustrade balkons	stripstaal verzinkt / gemoffeld	omber grijs	RAL 7022

Buitenkozijnen			
vaste en draaiende delen (per type metselwerk)	hout, geschilderd	bruin grijs (vast), donker bruin (draaiend)	vaste delen SIKKENS F6.10.50, draaiende delen SIKKENS F6.10.40 (o.g. verfleverancier)
onderdorpel voordeur	kunststeen	licht grijs	
onderdorpel kozijnen	kunststeen	licht grijs	
kantplanken	prefab kantplank	cement grijs	
waterslagen	aluminium	omber grijs	RAL 7022

Entree			
voordeur	hout, geschilderd, vlakke deur	donker bruin	SIKKENS F6.10.40 (zelfde als draaiende delen) (o.g. verfleverancier)
voordeur: rozet	RVS geborsteld, vorm: ovaal	naturel	

Onderdeel	Materiaal	Kleur	Opmerkingen
-----------	-----------	-------	-------------

Entree (vervolg)			
voordeur: greep	RVS geborsteld, T-model PH70, Ø32mm, lengte 1200mm	mat zwart	
brievenbusklep	RVS geborsteld	naturel	
huisnummer	staal, gemoffeld	zwart grijs	h=ca. 100mm, bevestigen op 10mm diepe afstandhouders/ busjes
beldrukker	RVS geborsteld, vorm: rond	naturel	
buitenlamparmatuur	Bega o.g., Light Brick - Lichtbaustein, Rectangle		naast voordeur

Dak			
platte daken	bitumen	grijs	ballastlaag indien van toepassing conform opgave constructeur

Hemelwaterafvoer			
HWA voorgevel	verzinkt staal	aluzink	
HWA achtergevel	PVC	grijs	

Terrein			
metselwerk penanten tpv achtertuinen type C10e	baksteen, waalformaat / wasserstrich, halfsteens verband	bruin	Daas: Patos Falls
prefab afdekkers tpv achtertuinen type C10e	prefab beton	licht grijs	

Berging			
verticale delen tpv berging	houten delen, FSC keurmerk hardhout (spintvrij zonder diepe nerven)	bruin grijs	SIKKENS F6.10.50 (o.g. verfleverancier)
vaste en draaiende delen (per type metselwerk)	hout, geschilderd	bruin grijs (vast), donker bruin (draaiend)	vaste delen SIKKENS F6.10.50, draaiende delen SIKKENS F6.10.40 (o.g. verfleverancier)
dakrand muurafdekker (elementen >2m)	gezette daktrim (zonder kraal)	omber grijs	RAL 7022

